



Suivi permanent effectué depuis 2004 par **échantillonneurs passifs** sur 2 sites urbains et 2 sites¹ "trafic" de la zone géographique agatho-piscénoise. Le protocole retenu (2 périodes de 2 semaines consécutives réparties régulièrement tous les 2 mois) et la diversité des sites garantissent la représentativité des mesures sur l'année pour les zones considérées.



I - BILAN DE L'ANNEE 2009

1.1 – Résultats annuels des échantillonneurs passifs

µg/m ³			Valeurs réglementaires annuelles	
Type de site	Emplacement	Concentrations annuelles	Objectif de qualité ²	Valeur limite ³
Trafic (2 sites)	Rd-pt de la belle Agathoise	1,2	2	6
	Route de Sète	1,1		
Urbain (2 sites)	Place Jean Jaurès	1,1		
	Esplanade de Pézenas	1,1		

1.2 – Bilan des comparaisons aux normes annuelles

Les valeurs réglementaires pour le benzène sont respectées partout à Agde et Pézenas.




¹ Site "Route de Sète" ajouté en 2008.

² Niveau de concentration de ce polluant dans l'atmosphère, fixé sur la base de connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de cette substance pour la santé humaine ou pour l'environnement, à atteindre dans une période donnée.

³ Niveau maximal de concentration de ce polluant, à ne pas dépasser.

II – EVOLUTION PAR RAPPORT AUX ANNEES PRECEDENTES

Note : les échelles des ordonnées ne sont pas les mêmes pour les 2 graphiques ci-dessous.



Depuis 2005, les teneurs en benzène stagnent ou diminuent sur les sites étudiés. Les teneurs de benzène mesurées sur les 2 sites trafic sont à peine supérieures à celles relevées en milieu urbain.

